Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ПМ 24250041000120147654 от 03.12.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Учетный номер. QR код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел в городе Ачинске
Красноярский край, г. Ачинск, улица Льва Толстого, 23

от "23" декабря 2025 г., 10 час. 00 мин.

Акт составлен в территориальном отделе в городе Ачинске
Красноярский край, г. Ачинск, улица Льва Толстого, 23

Акт профилактического визита № 23734

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», на основании ПМ 24250041000120147654 от 03.12.2025 (отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий), в соответствии с положением о Федеральном государственном санитарно-противоэпидемическом контроле (надзоре).

2. Обязательный профилактический визит проведен в рамках федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), на основании п. 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: деятельности, действия (бездействия) краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Тонус» (сокращенное наименование: КГАУ СО «КГЦ «Тонус») Юридический адрес: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33, ИНН 2456009483, ОГРН 1042401482727, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность санаторно-курортных организаций, отнесенные к категории высокого риска.

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

- 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33.

5. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

"10" декабря 2025 г. с 09 часов 00 минут до "23" декабря 2025 г. 15 часов 00 минут.

6. Срок проведения профилактического визита:

не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

7. Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

Проведение профилактического визита не продлялось.

8. Профилактический визит проведен: Дранишниковой Анастасией Сергеевной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

9. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) ИЛЦ имеющий аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510639, выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074, выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация);

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) специалисты экспертной организации – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю», имеющего аттестат аккредитации ИЛЦ: № РОСС RU.0001.510243, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 12.05.2015 г., выданного Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация): Тимонина

Татьяна Викторовна - начальник отдела приема проб и образцов, Ковалева Инна Ивановна – инженер - лаборант санитарно -гигиенической лаборатории.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

10. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директора КГАУ СО «КГЦ «Тонус» Черкашина Сергея Михайловича.

11. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

Иная информация (указать)

Осуществлено консультирование контролируемого лица

12. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с 16 декабря 2025 г., 09 час. 00 мин.

по 16 декабря 2025 г., 10 час. 30 мин.

по месту осуществления деятельности КГАУ СО «КГЦ «Тонус» 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33, по результатам которого составлен:

- протокол осмотра (визуального обследования) от 16.12.2025 № 23083

2) истребование документов в следующие сроки:

с 16 декабря 2025 г., 09 час. 00 мин.

по 16 декабря 2025 г., 10 час. 30 мин.

по месту осуществления деятельности КГАУ СО «КГЦ «Тонус» 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33.

3) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с 15 декабря 2025 г., 11 час. 30 мин.

по 15 декабря 2025 г., 11 час. 32 мин.

по месту осуществления деятельности КГАУ СО «КГЦ «Тонус» 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33., по результатам которого составлены:

- акт отбора проб дезинфицирующих средств на содержание активного хлора № 13390 от 15.12.2025;

- акт отбора проб готовых блюд от 15.12.2025.

4) инструментальные исследования:
с 16 декабря 2025 г., 09 час. 00 мин.
по 16 декабря 2025 г., 10 час. 30 мин.
по месту осуществления деятельности КГАУ СО «КГЦ «Тонус» 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33, по результатам которого составлены:
- протоколы исследований (испытаний, измерений) №№ 31-1221, 31-1220 от 17.12.2025.
- 18.12.2025 в 11 час 00 мин
Проведена ВКС через мобильное приложение «Инспектор» № 330473.
5) испытание в следующие сроки:
с 15 декабря 2025 г., 15 час. 45 мин.
по 16 декабря 2025 г., 08 час. 58 мин.
по месту нахождения ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске, по адресу: 662165, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 23. по результатам которого составлены:
-протоколы исследований (испытаний, измерений) №№ 24-24-01/13390-25, 24-24-01/13441-25 от 16.12.2025;
-протоколы исследований (испытаний, измерений) № 302-2717, № 302-2716, № 302-2715 от 19.12.2025.

При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
- приказ о назначении на должность руководителя организации;
- документы права пользования зданиями, помещениями;
- список сотрудников организации с указанием должности;
- приказы о приеме на работу должностных лиц, должностные инструкции;
- проект, технический паспорт организации;
- договор (контракт) на вывоз твердых бытовых отходов на 2025 г.;
- договор на водоснабжение и водоотведение на 2025 г.;
- договор (контракт) на проведение дератизационных и дезинсекционных работ на 2025 г., акты выполненных работ за 2025 г.;
- договор (контракт) на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути;
- программа производственного контроля;
- документы, подтверждающие выполнение мероприятий по программе производственного контроля (протоколы измерений уровней искусственной освещённости, параметров микроклимата (в холодный и теплый периоды года), кратности воздухообмена, протоколы отбора готовых блюд);
- протоколы лабораторных исследований по бактериологическому контролю их работы; аттестаты аккредитации в данных областях измерений и исследований испытательных лабораторных центров за 2025 г.;
- техническая и эксплуатационная документация на системы вентиляции, установленные в помещениях, используемого для осуществления деятельности

(паспорта вентиляционных систем);

- инструкцию и схему по правилам обращения с медицинскими отходами, утвержденную руководителем, приказ по учреждению о назначении ответственных лиц за организацию системы сбора, хранения и удаления медицинских отходов, сертификат по обучению специалиста в специализированном центре по обращению с отходами, договора со специализирующимися организациями по сбору медицинских отходов;

- паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок, акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей, журнал учета работы бактерицидных установок (рецеркуляторов);

- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;

- журнал контроля за проведением текущей и генеральной уборки и дезинфекции помещений организации;

- документы, подтверждающие наличие запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков;

- сертификаты о соответствии (декларации о соответствии) на отделочные материалы, подлежащие сертификации (декларированию);

- документы, подтверждающие приобретение дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами, а также перчаток на 2025 г.;

- графики обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветриванию помещений;

- документы по соблюдению дезинфекционного режимов в КГАУ СО «КГЦ «Тонус» (свидетельства и декларации о соответствии на используемые дезинфекционные средства); паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок, акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей;

- личные медицинские книжки сотрудников учреждения;

- сертификаты профилактических прививок сотрудников;

- контингент и поименный список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в 2025 г., заключительный акт медицинской комиссии по результатам последнего периодического медицинского осмотра сотрудников организации, копия лицензии на медицинскую деятельность в части предоставления услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров организации, проводившей периодический медицинский осмотр;

13. При проведении профилактического визита было установлено:

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз):

1) отсутствуют нарушения обязательных требований:

1) ст. 22, 32, ч. 4 ст. 34, 35, 36, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и дополнениями, принят Государственной Думой 12.03.1999г.;

2) п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.8, п. 2.10, п. 4.1.11, п. 4.4.7, п.4.2.1,

п.4.5.28, п.4.3.3, п.4.3.1, п.4.5.10, п.4.2.3, п.4.5.26, п.4.2.6, п.4.2.2, п.4.5.18, п.4.5.15, п.4.4.8, п.4.5.3, п.4.5.5, п.4.6.1, п.4.5.25, п.4.3.3, п.4.5.30, п.4.4.2, п.4.5.27, п.4.7, п.4.5.22, п.4.8.1, п.4.5.6, п.4.4.10, п.4.6.1, п.4.4.10, п.4.5.24, п.4.4.5 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

3) п. 2.3, п. 3554, п. 4033, п. 4034 глава XLIV, п. 75, п. 80, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 91, п. 92, п. 93, п. 94, п. 96, п. 97, п. 100, п. 102, п. 104, п. 106, п. 107, п. 108, п. 109, п. 110, п. 125, глава III, п. 3470, п. 3480, п. 3478, п. 3629, п. 3481, п. 3491, п. 3475, п. 3459, п. 3479, п. 3599, п.3597, п. 3616, п. 4035, п. 4051,п. 4055, глава XLIV, п. 11, п. 78, п. 60, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 65, п. 68, п. 76, п. 77 глава II, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

5) п.п. 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 179, 185, 189, 187, 189, 191, 193, 195, 196, 209, 212 гл. 10 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

2) выявлены нарушения следующих обязательных требований:

с 09 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 16.12.2025 при осмотре помещений КГАУ СО «КГЦ «Тонус» по адресу фактического осуществления деятельности: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, 33, в ходе проведения обязательного профилактического визита обнаружено: нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное юридическим лицом КГАУ СО «КГЦ «Тонус», выразившееся в нарушении нижеперечисленных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (факт обнаружения подтверждается протоколом осмотра № 23083 от 16.12.2025 г.), а именно:

- в физио-кабинетах № 3, 6 СО «КГЦ «Тонус» на подоконниках, корпусах радиаторов имеется отслойка лакокрасочного покрытия, что не позволяет проводить качественную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- в кабинетах ванного отделения СО «КГЦ «Тонус» на потолке имеется отслойка лакокрасочного покрытия, отслойка краски на подоконниках, что не позволяет проводить качественную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что

является нарушением требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.7 раздела II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

- в туалетных комнатах в жилых группах СО «КГЦ «Тонус» используется ветошь для протирания пола и поверхностей постояльцами без специальной маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением требований ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.11 раздела II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

в соответствии с п. 7 ст. 17 главы 4, раздела II Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием мобильного приложения "Инспектор" в 11:00 18.12.2025 проведено мероприятие с ВКС № 330473, в ходе которого юридическим лицом СО «КГЦ «Тонус» продемонстрировано устранение нарушения, а именно: в туалетных комнатах в жилых группах СО «КГЦ «Тонус» ветошь для протирания пола и поверхностей постояльцами без промаркирована в зависимости от назначения помещений и видов работ.

14. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра (визуального обследования) № 23083 от 16.12.2025;
- протоколы исследований (испытаний, измерений) №№ 31-1220, 31-1221 от 17.12.2025;
-протоколы исследований (испытаний, измерений) № 24-24-02/13441-25, № 24-24-01/13390-25 от 16.12.2025;
-протоколы исследований (испытаний, измерений) № 24-24-02/13441-25, № 24-24-01/13390-25 от 16.12.2025;
- протоколы исследований (испытаний, измерений) № 302-2717, № 302-2716, № 302-2715 от 19.12.2025.
- предписание об устранении выявленных нарушений от 23.12.2025 № 23729.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
в городе Ачинске _____ А.С. Дранишникова

контактный телефон (8-39151) 5-05-73,
E-mail: achinsk@24.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

В случае несогласия с данным актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: